



Comune di

Calderara di Reno

Settore Governo e Sviluppo del territorio

Servizio Lavori pubblici, Patrimonio, Infrastrutture di rete e Mobilità

ORDINANZA N. 15 DEL 13/05/2019

OGGETTO: Impianti di riscaldamento – autorizzazione alla proroga dell'accensione degli impianti fino al 20 maggio 2019.

IL VICESINDACO

Visto il D.P.R. n. 74 del 16.04.2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 27 giugno 2013, e in vigore dal 12 luglio 2013): "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici e sanitari, a norma dell'art. 4 comma 1, lettera a) e c) del Decreto Legislativo 19/08/2005 n. 192" che ha modificato il D.P.R. 26 agosto 1993, n. 142.

Preso atto che:

- il Comune di Calderara di Reno è compreso nella fascia climatica "E" per la quale il periodo normale di funzionamento degli impianti di riscaldamento è dal 15 ottobre al 15 aprile e per 14 ore giornaliere, ai sensi dell'art. 4 – comma 2 – del citato D.P.R.;
- al di fuori dei periodi di accensione previsti, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.P.R. 74/2013 gli impianti termici: "possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria";
- l'art. 5 comma 1 del D.P.R. 74/2013 dispone che: "in deroga a quanto previsto dall'art. 4, i Sindaci, con propria ordinanza possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili".
- dell'ordinanza n. 13 del 14/04/2019, in deroga a quanto previsto dall'art. 4 del D.P.R. n. 74 del 16/04/2013, con cui è stato prorogato l'accensione degli impianti termici di riscaldamento fino al 30 aprile 2019 compreso, autorizzando il funzionamento degli impianti stessi per un limite massimo di 7 ore giornaliere e nella fascia oraria dalle ore 5.00 alle ore 23.00; di proroga
- dell'ordinanza n. 14 del 09/05/2019, in deroga a quanto previsto dall'art. 4 del D.P.R. n. 74 del 16/04/2013, con cui è stato prorogato l'accensione degli impianti termici di riscaldamento fino al 13 maggio 2019 compreso, autorizzando il funzionamento degli impianti stessi per un limite massimo di 7 ore giornaliere e nella fascia oraria dalle ore 5.00 alle ore 23.00; di proroga

Tenuto conto delle attuali condizioni climatiche esterne e delle previsioni per i giorni avvenire, con possibili ripercussioni negative sulla salute delle fasce più deboli della cittadinanza;

Vista la normativa in materia ed in particolare gli artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 74/2013;

ORDINA

In deroga a quanto previsto dall'art. 4 del D.P.R. n. 74 del 16/04/2013 la proroga dell'accensione degli impianti termici di riscaldamento fino al 20 maggio 2019 compreso, autorizzando il funzionamento degli impianti stessi per un limite massimo di 7 ore giornaliere e nella fascia oraria dalle ore 5.00 alle ore 23.00;

INVITA

La cittadinanza a limitare l'accensione nelle ore più fredde ricordando l'obbligo di legge di non superare la temperatura di 18° C + 2° C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali ed assimilabili e di 20° C + 2° C di tolleranza per tutti gli altri edifici.




Piazza Marconi n. 7 - 40012 Calderara di Reno - Bologna

Sede operativa: via Garibaldi 2/G

Tel. 051.6461206 – Fax 051.6461213

PEC: comune.calderara@cert.provincia.bo.it - www.comune.calderaradireno.bo.it

C.F. 00543810378 - P.I. 00514221209 – IPA UFUYB8



Comune di

Calderara di Reno

Settore Governo e Sviluppo del territorio

Servizio Lavori pubblici, Patrimonio, Infrastrutture di rete e Mobilità

DISPONE

Che copia della presente ordinanza sia pubblicata sul sito Istituzionale ed all'Albo Pretorio on line.

IL VICESINDACO
Giampiero Falzone

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005)



Piazza Marconi n. 7 - 40012 Calderara di Reno - Bologna

Sede operativa: via Garibaldi 2/G

Tel. 051.6461206 – Fax 051.6461213

PEC: comune.calderara@cert.provincia.bo.it - www.comune.calderaradireno.bo.it

C.F. 00543810378 - P.I. 00514221209 – IPA UFUYB8