




Prevenzione e lotta alle zanzare nella pianura Bolognese

Comuni di Crevalcore, San Giovanni in P., Sala Bolognese, Anzola Emilia, Calderara di Reno.

Monitoraggio zanzare AUTOCTONE

SETTIMANA N° 35



Presenza di *Aedes caspius* (zanzara alluvionale e capace di notevoli spostamenti) su tutto il territorio. Questa zanzara punge prevalentemente al crepuscolo e nelle ore serali ed è caratterizzata da una notevole aggressività. Catture moleste sono state registrate nella stazione di Palata Pepoli, San Giovanni in P.to, e Decima. Le abbondanti piogge cadute nell'ultima decade di agosto sono la causa di questa infestazione.

SUSTENIA S.r.l.

Via Marzocchi, 16 San Giovanni in Persiceto


Tel. 051.6871051; Email: info@sustenia.it



Prevenzione e lotta alle zanzare nella pianura Bolognese

Comuni di Crevalcore, San Giovanni in P., Sala Bolognese, Anzola Emilia, Calderara di Reno.

Monitoraggio zanzare AUTOCTONE




SCALA DI DISAGIO



Legenda

- Centri abitati (Orange square)
- aree umide (Blue square)
- Area di progetto: Bologna ovest Reno (Light blue square)



SUSTENIA S.r.l.
Via Marzocchi, 16 San Giovanni in Persiceto
Tel. 051.6871051; Email: info@sustenia.it

Il valore di disagio è ottenuto sulla base del numero delle zanzare catturate con le trappole ad anidride carbonica e considerando l'aggressività delle singole specie raggruppate in tre categorie: Gruppo a disagio **alto** (*Aedes caspius*, *Aedes vexans*), **medio** (*Culex modestus*, *Anopheles spp.*), **basso** (*Culex pipiens*; *Culiseta spp.*).

Prevenzione e lotta alle zanzare nella pianura Bolognese

Comuni di Crevalcore, San Giovanni in P., Sala Bolognese, Anzola Emilia, Calderara di Reno.


Altri insetti ematofagi: *Pappataci*, catture poco significative. *Ceratopogonidi*, nessuna cattura



Ceratopogonide



Pappatacio



INFORMAZIONI SULLA DISINFESTAZIONE

ZANZARA TIGRE

Disinfestazione caditoie pubbliche

Chiuso il 4° turno a San Giovanni in P.to, Crevalcore e Calderara di Reno (marcatura tombini colore nero). Inizio 4° turno a Sala Bolognese (marcatura tombini colore nero) la settimana prossima. Chiuso il 3° turno ad Anzola Emilia.

ZANZARE AUTOCTONE

Trattamenti larvicidi nei focolai lineari (fossi e canali) settimana dal 5 al 3 settembre
Giovedì: San Giovanni in Persiceto
Sala Bolognese, Calderara di Reno, Crevalcore
Venerdì: Anzola Emilia

Catture moleste di Zanzara Tigre a san Giovanni in P.to e Sala Bolognese.



SUSTENIA S.r.l.

Via Marzocchi, 16 San Giovanni in Persiceto
Tel. 051.6871051; Email: info@sustenia.it