




Prevenzione e lotta alle zanzare nella pianura Bolognese

Comuni di Crevalcore, San Giovanni in P., Sala Bolognese, Anzola Emilia, Calderara di Reno.

Monitoraggio zanzare AUTOCTONE

SETTIMANA N° 27




SUSTENIA S.r.l.
Via Marzocchi, 16 San Giovanni in Persiceto
Tel. 051.6871051; Email: info@sustenia.it

Prevenzione e lotta alle zanzare nella pianura Bolognese

Comuni di Crevalcore, San Giovanni in P., Sala Bolognese, Anzola Emilia, Calderara di Reno.

Monitoraggio zanzare AUTOCTONE




SCALA DI DISAGIO



Legenda

- Centri abitati (Orange)
- aree umide (Blue)
- Area di progetto: Bologna ovest Reno (Light Blue)



Ondata di caspius nell'area nord del territorio dei comuni aderenti al Progetto di lotta alla zanzare, presumibilmente causta dalla inondazione dei fossi di irrigazione. La presenza molesta di *Aedes caspius* è stata registrata nelle stazioni di Crevalcore, Palata Pepoli, e Amola.



SUSTENIA S.r.l.
Via Marzocchi, 16 San Giovanni in Persiceto
Tel. 051.6871051; Email: info@sustenia.it

Il valore di disagio è ottenuto sulla base del numero delle zanzare catturate con le trappole ad anidride carbonica e considerando l'aggressività delle singole specie raggruppate in tre categorie: Gruppo a disagio **alto** (*Aedes caspius*, *Aedes vexans*), **medio** (*Culex modestus*, *Anopheles spp.*), **basso** (*Culex pipiens*; *Culiseta spp.*).

Prevenzione e lotta alle zanzare nella pianura Bolognese

Comuni di Crevalcore, San Giovanni in P., Sala Bolognese, Anzola Emilia, Calderara di Reno.

La presenza molesta di Zanzara Tigre è stata registrata nelle stazioni di Decima, Anzola Emilia, e Sala Bolognese. Le trappole ad Anidride Carbonica, utilizzate per il monitoraggio delle zanzare autoctone, non sono specifiche per il monitoraggio della Zanzara Tigre, tuttavia, capita spesso di trovare nei retini anche esemplari di Zanzara Tigre, a volte con numeri importanti (vedi Decima, 58 femmine/trappola/notte). E queste, sommate alle caspius e alle pipiens contribuiscono al superamento della soglia di tolleranza. Ricordiamo che la Zanzara Tigre è considerata specie a disagio elevato.

INFORMAZIONI SULLA DISINFESTAZIONE

ZANZARA TIGRE

Disinfestazione caditoie pubbliche

Lunedì 11 luglio è in programma il 3° turno a San Giovanni in P.to. Mercoledì 13 luglio è in programma il 3° turno a Crevalcore.

ZANZARE AUTOCTONE


Trattamenti larvicidi nei focolai lineari (fossi e canali)

la settimana prossima (11 - 16 luglio)

mercoledì: San Giovanni in Persiceto

giovedì: Crevalcore, Sala Bolognese, Calderara di Reno.

Venerdì: Anzola Emilia



SUSTENIA S.r.l.

Via Marzocchi, 16 San Giovanni in Persiceto

Tel. 051.6871051; Email: info@sustenia.it